


DATENBLATT
Offene gestelle
RSG2


CONTEG

FREI STEHENDE SCHRÄNKE

OFFENE GESTELLE RSG2



RSG2-42-19-LA



RSG2-42-19-LA

➤ **RSG2** Offene Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind als Schwerlastgestelle mit dem High Density Wire Management einsetzbar.

HAUPTVORTEILE

- Gestell mit 2 Holmen mit einer Traglast von 500 oder 1000 kg
- Universalgestell für Kabelmanagement (vollständig kompatibel mit High Density Wire Management)
- Freier Zugang für die Installation von Komponenten

FARBMUSTER:  RAL 9005

BESCHREIBUNG

Abmessungen

- Höhe: 27, 42, 47 HE
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 100 mm

Aufbau

- Stahlblech 2,0 mm

Traglast

- 500 kg (verteilte Last; alle Höhen)
- 1000 kg (verteilte Last; nur 42 HE, und 47 HE)

IP-Schutzart

- IP 00 (kein Schutz)

Farbe




- Standard RAL 9005

Sockel


- Aus Stahlblech gefertigt
- Mit Öffnungen für Befestigungsschrauben

Standardausstattung:

- 1 Paar 19"-Vertikalprofile mit U-Markierung
- Dachwinkel
- 2x Sockel



OBERANSICHT



Hinweis: Alle Abmessungen in mm

Code	H (in HE)	H (mm)	Traglast (kg)
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000



CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 565 300 362

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

CONTEG